

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025 年西青区体育局社区健身园健身器材采
购项目第 2 包

合同编号：DJZJZB2025017-2

甲 方：天津市西青区体育局

乙 方：天津锐动体育设施工程有限公司

签订时间：2025 年 08 月 04 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：天津市西青区体育局（采购人）

乙方（全称）：天津锐动体育设施工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：2025年西青区体育局社区健身园健身器材采购项目第2包

采购项目编号：DJZJZB2025017

(2) 采购计划编号：西青区〔2025〕380924号

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：见附件1；

品牌：见附件1；规格型号：见附件1；

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 中标采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1415500 元

大写：壹佰肆拾壹万伍仟伍佰元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式：

☒分期付款：签订合同后，支付合同总额的 50%；货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后支付合同总额的 50%；最终资金拨付时间、拨付金额以区财政批复为准，其中涉及预付款的：签订合同后，支付合同总额的 50%；最终资金拨付时间、拨付金额以区财政批复为准。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 08 月 04 日，完成日期：2025 年 09 月 30 日。

(2) 履约地点：采购人指定地点。

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☒委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☒是 ☐否

是否进行抽查检测：☒是，抽查比例：10% ☐否

是否存在破坏性检测：☐是

☒否

验收组织的其他事项：乙方须根据甲方要求提供装订成册的安装明细。

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 15 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收

(4) 履约验收程序：统一组织验收。

(5) 履约验收的内容：对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

(6) 履约验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标通知书
- (5) 投标文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签字盖章之日起生效。


7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 08 月 04 日

合同订立地点：天津市西青区体育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	 天津市西青区体育局	单位名称（公章 或合同章）	 天津锐动体育设施工程 有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）	 潘峥	法定代表人 或其委托代理人 （签章）	 王鹏飞
住 所	天津市西青区杨柳青 镇西青道 280 号建行 北侧	住 所	天津市北辰区佳荣里街 佳宁道 55 号
联 系 人	史新锋	联 系 人	王鹏飞
联系电话	022-27945698	联系电话	15510899019
通信地址	天津市西青区杨柳青 镇西青道 280 号建行 北侧	通信地址	天津市北辰区佳荣里街 佳宁道 55 号
邮政编码	300380	邮政编码	300134
电子邮箱		电子邮箱	229066552@qq.com
统一社会信用代 码	11120111000180830Y	统一社会信用代 码	9112011634093861XD
		开户名称	天津锐动体育设施工程 有限公司
		开户银行	建行南开支行
		银行账号	12001655000052546078

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不涉及
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	不涉及
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	不涉及
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	不涉及
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	不涉及
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	不涉及
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	不涉及
	指定现场	不涉及
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	不涉及
第二节 第 7.3 款	保险要求	不涉及
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	乙方提供所投产品8年的原厂免费上门保修服务，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场，12小时内排除故障。如不能立即排除故障，则需提供备用设备保障系统正常运行。保修期内每年至少两次上部门巡检，保修期自验收合格之日起计算。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	不涉及
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	不涉及
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	不涉及
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	不涉及
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	不涉及

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	不涉及
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	不涉及
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	不涉及
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	不涉及
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额 5% 的违约金。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	不涉及
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	(1) 合同双方一致同意，对因乙方选取的“产品”或“服务”侵犯第三方的知识产权或消费者权益而引起的任何针对甲方的索赔事件或诉讼，乙方应主动参与调解、诉讼并为甲方抗辩，以保障甲方的利益不受损害，并赔偿甲方因此而支出的全部费用(包括但不限于赔偿款、诉责保险费、评估费、审计费、诉讼费及律师费在内的全部费用。) (2) 乙方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方偿付货款总值 30% 的违约金。 (3) 乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值 30% 的违约金。 (4) 乙方提供的货物所具有完整的知识产权或经品牌方授权，无任何权利瑕疵如因乙方提供的货物存在权利瑕疵造成甲方涉诉的，甲方因此所产生的全部费用均由乙方承担。 (5) 如乙方出现以上违约行为甲方有权单方解除合同并要求乙方偿付货物的 30% 违约金。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向天津市西青区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	不涉及

附件 1：产品清单

项 号	货物名称	品牌	规格	型号	制造商	产地	商品 属性	单价	采 购 数 量	计 量 单 位	总价
1	告示牌和 体彩宣传牌	舒华	1102*119*1422mm	JLG-01	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2150	53	件	113950
2	三位扭腰器	舒华	Φ 1490*1350mm	JLG-06	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1900	49	件	93100
3	压腿架	舒华	2954*118*972mm	JLG-43	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1400	45	件	63000
4	双位太空漫步机	舒华	1920*576*1198mm	JLG-02	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2600	50	件	130000
5	立式腰背按摩器	舒华	793*772*1527mm	JLG-21A	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1700	46	件	78200
6	健身车	舒华	1064*458*1209mm	JLG-60A	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1650	53	件	87450
7	上肢牵引器	舒华	835*626*2523mm	JLG-07	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1550	47	件	72850

8	划船器	舒华	1304*1000*1054mm	JLG-08	舒华体育股份有限公司	河南省	无	2600	41	件	106600
9	多功能按摩器	舒华	865*731*1537mm	SH-L2094	舒华体育股份有限公司	河南省	无	1700	38	件	64600
10	肋木架 (含地垫)	肋木架：舒华 地垫：川宇	肋木架： 1484*120*2300mm 地垫：20mm	肋木架： JLG-03 地垫：CY20	肋木架：舒华体育股份有限公司 地垫：东莞市川宇绿色科技有限公司	肋木架：河南省 地垫：广东省	无	1800	30	套	54000
11	仰卧起坐板	舒华	1449*466*591mm	JLG-55B	舒华体育股份有限公司	河南省	无	880	29	件	25520
12	伸腰伸背器	舒华	713*712*1030mm	JLG-18D	舒华体育股份有限公司	河南省	无	980	35	件	34300
13	乒乓球台	舒华	2740*1550*913mm	JLG-102C	舒华体育股份有限公司	河南省	无	2500	11	件	27500
14	椭圆机	舒华	1126*568*1641mm	JLG-48	舒华体育股份有限公司	河南省	无	3200	20	件	64000
15	双杠 (含地垫)	双杠：舒华 地垫：川宇	双杠：2500*778*1300mm 地垫：20mm	双杠：JLG-23A 地垫：CY20	双杠：舒华体育股份有限公司 地垫：东莞市川宇绿色科技有限公司	双杠：河南省 地垫：广东省	无	1880	31	套	58280

16	双位单杠 (含地垫)	双位单杠：舒 华 地垫：川宇	双位单杠： 2842*114*2300mm 地垫：20mm	双位单杠： JLG-16 地垫：CY20	双位单杠：舒华体育股 份有限公司 地垫：东莞市川宇绿色 科技有限公司	双位单杠： 河南省 地垫：广东 省	无	2290	31	套	70990
17	大转轮	舒华	895*766*1997mm	JLG-45	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2800	34	件	95200
18	钟摆扭腰器	舒华	1211*807*1197mm	JLG-63	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2200	23	件	50600
19	三位引体向上 训练器	舒华	1105*958*2047mm	JLG-52	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	1360	14	件	19040
20	棋牌桌 (象棋)	舒华	1800*1800*665mm	JLG-39	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2380	12	件	28560
21	二位坐蹬 训练器	舒华	2091.6*434*1862mm	JLG-12	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	2400	27	件	64800
22	篮球架	舒华	2626*1800*3950mm	JLG-101C	舒华体育 股份有限公司	河南省	无	6480	2	副	12960

附件 2：产品配置清单

序号	货物名称	规格	型号	技术参数
1	告示牌和体彩宣传牌	1102*119*1422mm	JLG-01	1、告示牌和体彩宣传牌为两牌合一，主立柱直径 114mm； 2、喷涂工艺：环保粉末静电喷涂； 3、具有防松、防盗措施； 4、板面采用不锈钢材质，图样及字样蚀刻处理； 5、牌面尺寸、内容等按照体育总局关于印发《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》的通知中附件《体育彩票公益金资助项目目标牌设计及安装规范》、天津市体育局关于《天津市体育局体育彩票公益金资助项目宣传管理办法实施细则》的通知及告示牌要求制作。需体现中国体育彩票的相关标识。 6、安装方式：直埋式，安装地基尺寸：500mm×500mm×500mm（长×宽×深）。
2	三位扭腰器	Φ1490*1350mm	JLG-06	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：Φ76mm×3mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面为 9×104mm²，摩擦系数 0.5； 5、安装方式：直埋式； 6、安装地基尺寸：尺寸 500mm×500mm×600mm（长×宽×深）； 7、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
3	压腿架	2954*118*972mm	JLG-43	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：Φ32mm×2mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、安装方式：直埋式； 5、安装地基尺寸：尺寸 500mm×500mm×600mm（长×宽×深）； 6、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
4	双位太空漫步机	1920*576*1198mm	JLG-02	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：80mm×40mm×3mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、摆杆有可靠内限位装置，单侧摆动幅度 60°； 5、脚踏部位具有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（3

				×104) mm², 摩擦系数 0.5; 6、安装方式: 直埋式; 7、安装地基尺寸: 尺寸 500mm×500mm×600mm (长×宽×深); 8、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书, 提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
5	立式腰背按摩器	793*772*1527mm	JLG-21A	1、主要承载立柱尺寸: Φ114mm×3mm; 2、主要承载横梁尺寸: 80mm×40mm×3mm; 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度 70 μm; 4、安装方式: 直埋式; 5、安装地基尺寸: 尺寸 500mm×500mm×600mm (长×宽×深); 6、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书, 提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
6	健身车	1064*458*1209mm	JLG-60A	1、主要承载立柱尺寸: Φ114mm×3mm; 2、主要承载横梁尺寸: Φ50mm×3mm; 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度 70 μm; 4、坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚 4mm; 5、安装方式: 直埋式; 6、安装地基尺寸: 尺寸 500mm×500mm×600mm (长×宽×深); 7、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书, 提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
7	上肢牵引器	835*626*2523mm	JLG-07	1、主要承载立柱尺寸: Φ114mm×3mm; 2、主要承载横梁尺寸: Φ76mm×3mm; 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度 70 μm; 4、所有连接部位接头承受载荷 15000N; 5、安装方式: 直埋式; 6、安装地基尺寸: 尺寸 500mm×500mm×700mm (长×宽×深); 7、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书, 提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
8	划船器	1304*1000*1054mm	JLG-08	1、主要承载立柱尺寸: 50mm×50mm×3mm; 2、主要承载横梁尺寸: 100mm×50mm×3mm; 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后, 进行表面喷塑处理, 涂层厚度 70 μm; 4、坐板采用一次冲压成形, 板材壁厚 4mm; 5、脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数 0.5;

				6、采用内限位装置； 7、安装方式：预埋式； 8、安装地基尺寸：尺寸 500mm×500mm×500mm（长×宽×深）； 9、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
9	多功能按摩器	865*731*1537mm	SH-L2094	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：Φ42mm×3mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、采用有效的防水和防尘措施； 5、安装方式：直埋式； 6、安装地基尺寸：尺寸 500mm×500mm×600mm（长×宽×深）； 7、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
10	肋木架 (含地垫)	肋木架： 1484*120*2300mm 地垫：20mm	肋木架： JLG-03 地垫： CY20	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：Φ32mm×3mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、安装方式：直埋式； 5、安装地基尺寸：尺寸 500mm×500mm×700mm（长×宽×深）； 6、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章； 7、器材下铺设缓冲地垫，总厚度 20mm。 8、地垫无毒无味，满足环保要求； 9、所投橡胶地垫原材料-橡胶颗粒，橡胶颗粒中含有的二苯甲酮迁移量进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 10、所投橡胶地垫原材料-胶水，胶水中含有的有害物质含量 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 11、地垫成品依据标准满足常温下，20%应变下的压缩模量 12MPa，结论为合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 12、地垫成品依据标准符合物理性能（边缘、尖端），结论合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。

11	仰卧起坐板	1449*466*591mm	JLG-55B	1、主要承载立柱尺寸：Φ38mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：Φ60mm*2.5mm； 3、器材表面经过脱脂抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度 70 μm； 4、使用整体式板面； 5、安装方式：直埋式； 6、安装地基尺寸：尺寸为 500mm×500mm×600mm（长×宽×深）； 7、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
12	伸腰伸背器	713*712*1030mm	JLG-18D	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：80mm×40mm×3mm； 3、安装方式：直埋式，基础坑 500×500×500mm； 4、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
13	乒乓球台	2740*1550*913mm	JLG-102C	1、主要材料：钢管、SMC； 2、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3mm； 3、主要承载横梁尺寸：32mm*1.5mm； 4、台长 2740mm；台宽 1550mm；台面离地高度 760mm；球台边框高度 50mm；半张台面两对角线之差 1mm；半张台面平面度 1mm；端、边线宽度 20.1mm；中线宽度 3mm；中线对称度 0；中线与网间距离不大于 40mm；中线与端线间距 10mm； 5、台面弹性为 233mm； 6、安装方式：预埋式； 7、安装地基尺寸：尺寸为 500mm×500mm×500mm（长×宽×深）； 8、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
14	椭圆机	1126*568*1641mm	JLG-48	1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3mm； 2、主要承载横梁尺寸：50mm×50mm×3mm； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 500×500×500mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 6、把手端部直径 50mm； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上 16mm； 8、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
15	双杠 (含地垫)	双杠： 2500*778*1300mm	双杠： JLG-23A	1、立柱规格：Φ114×3mm； 2、主要承载横梁：Φ42×3mm；

		地垫：20mm	地垫： CY20	3、安装方式：直埋式，基础坑 500×500×600mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或以防护； 6、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。 7、器材下铺设缓冲地垫，总厚度 20mm。 8、地垫无毒无味，满足环保要求； 9、所投橡胶地垫原材料-橡胶颗粒，橡胶颗粒中含有的二苯甲酮迁移量进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 10、所投橡胶地垫原材料-胶水，胶水中含有的有害物质含量 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 11、地垫成品依据标准满足常温下，20%应变下的压缩模量 12MPa，结论为合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 12、地垫成品依据标准符合物理性能（边缘、尖端），结论合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。
16	双位单杠 (含地垫)	双位单杠： 2842*114*2300mm 地垫：20mm	双位单杠： JLG-16 地垫： CY20	1、主要承载立柱规格：Φ114×3mm； 2、主要承载横梁规格：Φ28mm； 3、安装方式：直埋式，基础坑 500×500×600mm； 4、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。 5、器材下铺设缓冲地垫，总厚度 20mm。 6、地垫无毒无味，满足环保要求； 7、所投橡胶地垫原材料-橡胶颗粒，橡胶颗粒中含有的二苯甲酮迁移量进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 8、所投橡胶地垫原材料-胶水，胶水中含有的有害物质含量 3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和进行检测，结论为未检出。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 9、地垫成品依据标准满足常温下，20%应变下的压缩模量 12MPa，结论为合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。 10、地垫成品依据标准符合物理性能（边缘、尖端），

				结论合格。投标文件中需提供带“CMA 或 CNAS”标识的检测报告复印件并加盖公章。
17	大转轮	895*766*1997mm	JLG-45	1、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 $500 \times 500 \times 500\text{mm}$ ； 4、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
18	钟摆扭腰器	1211*807*1197mm	JLG-63	1、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ ； 3、安装方式：直埋式，基础坑 $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ ； 4、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
19	三位引体向上训练器	1105*958*2047mm	JLG-52	1、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
20	棋牌桌（象棋）	1800*1800*665mm	JLG-39	1、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $40\text{mm} \times 25\text{mm} \times 2\text{mm}$ ； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 $500 \times 500 \times 500\text{mm}$ ； 4、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
21	二位坐蹬训练器	2091.6*434*1862mm	JLG-12	1、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸： $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
22	篮球架	2626*1800*3950mm	JLG-101C	1、主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性； 2、主架采用 $\Phi 165 \times 4.0\text{mm}$ 定制的优质圆钢管一体弯管成形。伸臂为 1845mm。主要承载横梁： $\Phi 165 \times 4.0\text{mm}$ ； 3、篮板符合 GB19272-2011 的要求和 GB19851.3-2005 要求； 4、篮架支点与篮板结合处设优质钢板加固。篮板与拉杆连接处所用 8 个螺母均作预埋处理；篮板与篮架用特制半圆头方颈螺栓固定，强度 8.8 级，增强稳定性； 5、篮圈：采用优质 $\Phi 20$ 圆钢，圈下焊有 $\Phi 10 \times 1.5\text{mm}$ 圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与

			篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 6、篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ50×2mm 优质钢管，分左右件连接。通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。主架与篮板五点连接； 7、紧固件：所有紧固件均采用镀铬螺栓、螺母，防锈级别与器材使用寿命相匹配； 8、规格尺寸：2626*1800*3950mmmm 9、产品可提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书，提供有效期内的认证证书及确认函扫描件加盖公章。
--	--	--	--